




CABLAGGI SULLA CENTRALINA

CABLAGGIO STANDARD MEUSBURGER:

MEU / 001

ZONA	3	H	N
		L	
	F	+	
		-	
	2	H	N
		L	
F	+		
	-		
1	H	N	
	L		
F	+		
	-		

H Riscaldamento



ZONA	6	N	H
		L	
	F	+	
		-	
	5	N	H
		L	
F	+		
	-		
4	N	H	
	L		
F	+		
	-		

F Termocoppia

- » 6 zone per connettore (24 poli)
- » Cablaggio misto termocoppia e riscaldamento
- » Tipo di presa: compatibile con il connettore industriale E 27.. tipo B
- » Impiego: connettore femmina
- » Tipo di bloccaggio: staffa trasversale

Numero di zone	Numero dei cavi
	040024000030
040024000060	
6	1
12	2
18	3
24	4
36	6
48	8


⊙ Connettore femmina

CABLAGGIO -121:

121

ZONA	6	H	N
		L	
	F	+	
		-	
	5	H	N
		L	
F	+		
	-		
4	H	N	
	L		
F	+		
	-		
3	H	N	
	L		
F	+		
	-		
2	H	N	
	L		
F	+		
	-		
1	H	N	
	L		
F	+		
	-		

H Riscaldamento



ZONA	6	-	F
		+	
	5	-	F
		+	
	4	-	F
		+	
3	-	F	
	+		
2	-	F	
	+		
1	-	F	
	+		

F Termocoppia


- » 6 zone per connettore (24 poli)
- » Cablaggio misto termocoppia e riscaldamento
- » Tipo di presa: compatibile con il connettore industriale E 27.. tipo B
- » Impiego: connettore femmina
- » Tipo di bloccaggio: staffa trasversale

Numero di zone	Numero dei cavi
	040024021030
040024021060	
6	1
12	2
18	3
24	4

⊙ Connettore femmina




CABLAGGIO -522:



- » 12 zone per connettore (24 poli)
- » Connettore in uscita separato per termocoppia e riscaldamento
- » Tipo di presa: compatibile con il connettore industriale E 27.. tipo B
- » Impiego: Termocoppia connettore maschio, Riscaldamento connettore femmina
- » Tipo di bloccaggio: staffa trasversale


Numero di zone	Numero dei cavi Sensore	Numero dei cavi Riscaldamento
		040024420030 040024420060
6	1	1
12	1	1
18	2	2
24	2	2

CABLAGGIO -620 (EUROMAP 14):



- » 8 zone per connettore (16 poli)
- » Connettore in uscita separato per termocoppia e riscaldamento
- » Tipo di presa riscaldamento: compatibile con il connettore industriale E 27.. tipo B
- » Tipo di presa termocoppia: compatibile con il connettore industriale E 27.. tipo A
- » Impiego: Termocoppia connettore maschio, Riscaldamento connettore femmina
- » Tipo di bloccaggio: staffa longitudinale

Numero di zone	Numero dei cavi Sensore	Numero dei cavi Riscaldamento
		040016404030 040016404060
6	1	1
12	2	2
18	3	3
24	3	3





DATI GENERALI

Numero di zone	6	12	18	24	30	36	42	48
Tipo di spina di alimentazione	CEE16A	CEE32A	CEE63A					

ALIMENTAZIONE DI RETE

La lunghezza del cavo di alimentazione per tutti i dispositivi è di 3 m.

PANORAMICA DEI CAVI DI CONNESSIONE



B... Connettore femmina, S... Connettore maschio

Cablaggio		Cavo
PSG	misto	040024000...
121	misto	040024021...
522	Riscaldamento	040024621...
620	Riscaldamento	040016611...

Cablaggio		Cavo
522	Termocoppia	040024420...
620	Termocoppia	040016404...